RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

ITA

TERMOARREDO

Una gamma completa
per tutte le tendenze d'arredo.

15 ANNI DI GARANZIA

TERMOARREDO

Bebop Linea - L 485 x H 1813 mm - 822 W - Grigio bruno ruvido

Unique - L 585 x H 1690 mm - 678 W - Antracite ruvido

Completezza di gamma

La gamma di termoarredi DL Radiators risponde alle esigenze di comfort con molteplici tipologie di funzionamento:

Idronico

Funzionamento mediante collegamento all'impianto di riscaldamento.
I termoarredi idronici garantiscono il calore costante derivato dall'impianto tradizionale.

Elettrico

Funzionamento mediante energia elettrica.
I termoarredi elettrici rispondono alle esigenze di calore immediato ed indipendente dall'impianto di riscaldamento.

Ibrido

I termoarredi ibridi integrano le diverse fonti di calore: impianto di riscaldamento + resistenza elettrica garantendo versatilità, prestazioni di funzionamento e comfort totale.

Cortina - L 480 x H 1526 mm - 840 W - Bianco gesso materico

Le applicazioni dei termoarredi DL Radiators

L'ampia gamma di termoarredi, nelle diverse versioni disponibili, rappresenta la soluzione adatta a diversi contesti:

— esigenze puntuali di comfort negli edifici residenziali;
— esigenze a capitolato di hotel, uffici, ospedali e scuole dove le versioni elettriche, oltre a quelle idroniche, rispondono alle specifiche richieste di gestione dell'impianto.

Edifici residenziali

Ospedali

Hotel

Scuole

Uffici

Dolce Vita Linea - L 500 x H 1450 mm - 722 W - RAL 9016

Dolce Vita Linea con mensole a scomparsa

Dolce Vita Linea con mensole tradizionali

Prodotto cromato

A completamento delle finiture disponibili, DL Radiators dispone a catalogo dei modelli cromati Fantasia, Bebop, Unique e Iridio.
La cromatura è una finitura elegante che per poter essere realizzata con perfezione richiede superfici liscie e pulite.
DL Radiators cura i dettagli costruttivi al fine di garantire un prodotto esteticamente perfetto.

Mensole a scomparsa

La cura del dettaglio rende i termoarredi DL Radiators perfetti per ogni zona bagno.
Impreziositi dalle nuove mensole a scomparsa, i termoarredi diventano non solo parti funzionali ma anche elementi d'arredo che arricchiscono l'ambiente.
Le nuove mensole in metallo scompaiono nella parte posteriore del radiatore e sono del suo colore.
Nelle foto di dettaglio del Dolce Vita si può vedere come le mensole a scomparsa siano state studiate per non alterare le forme del termoarredo.



Mensole a scomparsa

Iridio Linea - L 500 x H 1110 mm - 565 W - RAL 7011

Iridio Linea - L 500 x H 1110 mm - 565 W - RAL 9016

Prodotto personalizzato

Oltre ad una gamma completa, DL Radiators offre la possibilità di personalizzare il prodotto con finiture e colori dedicati. Il cliente può comunicare il RAL che desidera o contattare DL Radiators per conoscere le finiture disponibili che meglio rispondono alle sue esigenze estetiche.
Nelle immagini a lato, la stessa zona bagno viene valorizzata con lo stesso modello Iridio Linea in due diverse cromie.

Tutti i colori del calore

TERMOARREDO

Un prodotto consolidato

I termoarredi DL Radiators vengono prodotti in Italia: il processo produttivo rispetta un rigoroso iter validato in anni di esperienza.

MADE IN ITALY

Oltre **30 anni di esperienza** nell'ambito dei processi tecnologici di saldatura e verniciatura
→ garanzia di un prodotto di alta qualità e affidabilità.

Oltre **30 anni di esperienza** nell'installazione dei radiatori e nel funzionamento degli impianti di riscaldamento
→ garanzia di elevata conoscenza delle esigenze degli installatori e di un servizio di assistenza clienti di alto livello.

Oltre **6 milioni** i termoarredi DL Radiators installati nel mondo
→ garanzia di conformità a certificazioni internazionali, installazione in diverse tipologie di impianti e condizioni diversificate di funzionamento (temperature minime molto rigide, trattamenti specifici dell'impianto, attacco centrale interasse 50 o attacco laterale).

Certificazioni

I termoarredi DL Radiators sono testati da un laboratorio accreditato per la misurazione della potenza termica in conformità alla EN442 e sono sottoposti alle prove necessarie per le marchiature richieste da ciascuno stato in cui vengono installati.

EN 442 EURONORM

BS EN 442

ISO 9001

ISO 14001

Stabilimento produttivo

I termoarredi DL Radiators sono prodotti a Fossalta di Piave.
Lo stabilimento ha un'estensione di 15 mila mq e una capacità di produttiva settimanale di 10 mila radiatori.

Affidabilità nel tempo

Il processo produttivo con cui sono realizzati i termoarredi DL Radiators si è sviluppato nel corso dei decenni fino a raggiungere alti livelli qualitativi, precisione nelle diverse fasi di saldatura ed assemblaggio meccanico e cura assoluta delle finiture.
I termoarredi DL Radiators hanno uan garanzia di 15 anni. Le parti elettriche sono garantite 2 anni.

15 ANNI DI GARANZIA

2 ANNI DI GARANZIA
PARTI ELETTRICHE

Termoarredi IDRONICI:
Molteplicità di allacciamento

La gamma termoarredi idronici mette a disposizione una molteplicità di soluzioni di allacciamento all'impianto di riscaldamento volte a facilitare il lavoro di installazione. Le mensole di installazione sono a corredo del prodotto, così come lo sfiato aria.

Installazione monotubo



Attacchi laterali



Attacchi perpendicolari dal basso

Installazione bitubo



Attacchi standard



Attacchi centrali



Attacchi laterali



Attacchi laterali

PLUS

I termoarredi idronici sono prodotti ad alta efficienza caratterizzati da ingombri ridotti, geometrie e colori che seguono le moderne tendenze d'arredo.
Scaldano la zona bagno e l'asciugamano che può essere comodamente posizionato su un tubo del radiatore.

Funzione calore

Funzione scaldasalviette

Funzione estetica

Tutti i colori del calore

Kit resistenza elettrica

Ampia gamma

Accessori allacciamento idraulico

DL Radiators dispone di un catalogo completo di accessori che consentono l'allacciamento dei termoarredi:

Kit valvola e detentore

Kit raccordi tubo rame e multistrato

Kit regolatore temperatura

Elettrificazione termoarredi idronici

I termoarredi destinati ad essere allacciati all'impianto di riscaldamento possono essere completati della funzionalità elettrica mediante kit di elettrificazione. Sono disponibili in varie potenze e con vari comandi.



Termoarredi ELETTRICI:
Funzionalità al servizio del calore

I termoarredi elettrici sono funzionali ai moderni impianti di riscaldamento. Consentono infatti di integrare impianti operanti a bassa temperatura garantendo il piacevole confort dello scaldasalviette e il tepore richiesto nella zona bagno nelle mezze stagioni quando l'impianto è solitamente spento.

Termostato
con regolazione della temperatura
e scelta delle fasce orarie

Comfort
Temperatura desiderata
dal cliente

Fil pilote
Gestione centralizzata
del termoarredo

Antigelo
Temperatura antigelo
pari a -7°C

Indicatore programma crono
3 programmi preimpostati
e 1 programma personalizzabile

Notte / Eco
Temperatura confortevole
con ridotto consumo

Marcia forzata (2h)
Il termoarredo riscalda per 2h
alla massima potenza

Crono
Programmazione
giornaliera e settimanale

Modalità standby
Il termoarredo
è spento

PLUS

I termoarredi elettrici assicurano riscaldamento rapido e flessibile con un'ampia gamma di modelli e dimensioni. L'installazione elettrica è veloce ed immediata. L'asciugamano può essere comodamente posizionato su un tubo del radiatore.

Funzione
calore immediato

Funzione
scaldasalviette

Funzione
estetica

Tutti i colori
del calore

Semplicità
d'installazione

Ampia
gamma

Termoarredi IBRIDI:
il calore totale

La gamma termoarredi ibridi garantisce un triplice riscaldamento:
- calore costante prodotto dall'impianto di riscaldamento;
- calore immediato prodotto dal termoarredo elettrico, funzionale nelle mezze stagioni quando l'impianto non è acceso;
- calore in tempi brevi prodotti dal silenzionso ventilatore (dove presente).

Funzione
calore

Funzione
calore immediato

Funzione
scaldasalviette

Tutti i colori
del calore

Il tepore dell'aria calda

I modelli con soffiante coniugano il calore del radiatore con la funzione ventilazione.
La soffiante rappresenta il sostituto perfetto della stufetta elettrica spesso difficile da collocare.
Il termoventilatore distribuisce il tepore dell'aria calda in bagno ottimizzando il comfort dello scaldasalviette.

Calore
della soffiante

COLORI SPECIALI

Pearl shine

BIANCO PERLATO ••

ARGENTO PERLATO ••

ORO PERLATO ••

RAME PERLATO ••

Brilliant

GRIGIO STELLE BRILLANTE •••

ROSA DEL DESERTO BRILLANTE •••

CIOCCOLATO BRILLANTE ••

GRIGIO BRILLANTE ••

TITANIO ••

Rough


VINTAGE RUVIDO ••

GRIGIO SCURO RUVIDO ••

GRIGIO BRUNO RUVIDO ••

ANTRACITE RUVIDO ••

Real

BIANCO GESSO MATERICO ••

ROSSO FOGLIA MATERICO ••

ORO CURRY MATERICO ••

VERDE MENTA MATERICO ••

Textile

SETA ORO ••

SETA VIOLA ••

Hammered

RAME MARTELLATO ••

GRIGIO MARTELLATO ••

Special texture

INOX •••

RUGGINE ••

TRASPARENTE ••

Dolce Vita

mm	L: 400 — 1000 H: 813 — 1900
Watt	Idronico: 341 — 1842 Elettrico: 400 — 1500
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea Parentesi

Fantasia

mm	L: 400 — 750 H: 691 — 1771
Watt	Idronico: 176 — 1113 Elettrico: 300 — 1000
RAL	9016 DLR Altri Cromato
Vers.	Linea Parentesi

Bebop



mm	L: 485 — 735 H: 952 — 1813
Watt	Idronico: 298 — 1196 Elettrico: 400 — 1000
RAL	9016 DLR Altri Cromato
Vers.	Linea Parentesi

Unique

mm	L: 585 — 735 H: 1280 — 1690
Watt	Idronico: 330 — 787 Elettrico: 400 — 600
RAL	9016 DLR Altri Cromato
Vers.	Linea

Cortina



mm	L: 450 — 550 H: 829 — 1731
Watt	Idronico: 428 — 1162 Elettrico: 500 — 1000
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea

Martino



mm	L: 500 — 550 H: 886 — 1740
Watt	Idronico: 518 — 909
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea

Wall 10

mm	L: 500 — 750 H: 1081 — 1928
Watt	Idronico: 670 — 1403
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea

Wall 20

mm	L: 500 — 750 H: 1081 — 1928
Watt	Idronico: 1340 — 2806
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea

Cobalto

mm	L: 500 — 750 H: 774 — 1636
Watt	Idronico: 383 — 1090 Elettrico: 500 — 700
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea Parentesi

Agata

mm	L: 550 H: 1108 — 1756
Watt	Idronico: 585 — 880 Elettrico: 500 — 1000
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea Parentesi

Iridio

mm	L: 500 — 750 H: 700 — 1725
Watt	Idronico: 278 — 1253 Elettrico: 400 — 900
RAL	9016 DLR Altri Cromato
Vers.	Linea Parentesi

Iridio Doppio

mm	L: 500 — 750 H: 700 — 1725
Watt	Idronico: 526 — 1779
RAL	9016 DLR Altri
Vers.	Linea

DL Radiators Srl
parte di De'Longhi Industrial
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

Sede legale
Via Lodovico Seitz, 47
31100 Treviso — Italy

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italy

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venezia — Italy

www.dlradiators.com

RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

COD. 5867018500 — 09.2017